




Nóż typu Zund (oscylacyjny, obrotowy, master key, V-cut, powlekany).

| | | |
|-----------|--|---------------------|
| Z3 |  | 18.5*1.0*35° |
| Z4 |  | 18.5*2.1*55° |
| Z5 |  | 18.5*2.6*60° |

Ostrze Z1

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910105

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 1 mm

Ostrze Z2

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910110

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 1 mm

Ostrze Z3

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910115

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 1 mm

Ostrze Z4

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910116

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 2,1 mm

[Ostrze Z5](#)

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910117

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 2,6 mm

Ostrze Z6

HM, scyzoryk

Numer artykułu 5223298

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 1,5 mm

[Ostrze Z7](#)

HM, scyzoryk

Numer artykułu 5224068

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 2,1 mm

Ostrze Z10

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910301

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 4,8 mm

Ostrze Z11

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910309

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 6,9 mm

Ostrze Z16

HM, noże rozciągające i oscylacyjne

Numer artykułu 3910306

Ostry nóż ciągnący, ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia:

7,4 mm




Ostrze Z17

HM, noże rozciągające i oscylacyjne

Numer artykułu 3910307

Ostry nóż do rysowania, spiczasty nóż oscylacyjny, max.

głębokość cięcia: 12 mm

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Z20 |  | 25*4.1*0.63*-27° /6° |
| Z21 |  | 28*4*0.63-27° /5° |
| Z22 |  | 25.2*4*0.63-27° /5.5° |

Ostrze Z20

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 14,3 m

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910313

Ostrze Z21

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910314

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 17,2 mm

Ostrze Z22

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910315

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 14 mm

Ostrze Z23

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5005560

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 22 mm

Ostrze Z26

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910317

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 8,7 mm

[Ostrze Z28](#)

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910318

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 26 mm

Ostrze Z29

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910319

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 31 mm

Ostrze Z30

HM, nóż uniwersalny

Numer artykułu 3910330

Nóż uniwersalny, maks. głębokość cięcia: 2 mm

[Ostrze Z31](#)

HM, nóż uniwersalny

Numer artykułu 3910331

Nóż uniwersalny, maks. głębokość cięcia: 2 mm

Ostrze Z33

HM, nóż uniwersalny

Numer artykułu 3910333

Nóż uniwersalny, maks. głębokość cięcia: 5 mm

Ostrze Z34

HM, nóż uniwersalny

Numer artykułu 3910334

Nóż uniwersalny, maks. głębokość cięcia: 5 mm

Ostrze Z35

HM, nóż uniwersalny

Numer artykułu 4800071

Nóż uniwersalny, maks. głębokość cięcia: 5 mm

Ostrze Z41

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910323

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 11,3 mm

Ostrze Z42

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910324

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 7,8 mm

Ostrze Z43

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 3910325

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 7,8 mm

[Ostrze Z42c](#)

HM, nóż oscylacyjny, powlekany

Numer artykułu 5203005

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 7,8 mm

Ostrze Z44

HM, scyzoryk

Numer artykułu 3910340




Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 14 mm

[Ostrze Z46](#)

HM, scyzoryk

Numer artykułu 4800073

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 20 mm

| | | |
|------------|---|------------------|
| Z50 |  | 25*8*0.63 |
| Z51 |  | 28*6*0.63 |
| Z52 |  | 32*8*0.63 |

Ostrze Z51

HM, nóż obrotowy

Numer artykułu 3910336

Nóż obrotowy, max. głębokość cięcia: 5

Ostrze Z50

HM, nóż obrotowy

Numer artykułu 3910335

Nóż obrotowy, max. głębokość cięcia: 3,5 mm

Ostrze Z52

HM, nóż obrotowy

Numer artykułu 3910337

Nóż obrotowy, max. głębokość cięcia: 7 mm

Ostrze Z53

HM, nóż obrotowy

Numer artykułu 4800059

Nóż obrotowy, max. głębokość cięcia: 2 mm

Ostrze Z55

Nóż obrotowy, ostrze gładkie, Ø 28mm

Numer artykułu 5205751

Nóż obrotowy, max. głębokość cięcia: 1 mm

[Ostrze Z60](#)

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5201345

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 16,5 mm

Ostrze Z61

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5201343

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 20 mm

[Ostrze Z62](#)

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5002488

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 13,2 mm

Ostrze Z63

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5002637

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 28 mm

Ostrze Z64

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5002739

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 57 mm

Ostrze Z66

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5200479

Ostry nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 55 mm

Ostrze Z68

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5204301

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 29 mm

Ostrze Z69

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5204302

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 35 mm

Ostrze Z71

HM, nóż V-Cut

Numer artykułu 5006045

Nóż w kształcie litery V, max. głębokość cięcia: 16/18,4 mm

Ostrze Z70

HM, nóż V-Cut

Numer artykułu 5005642

Nóż w kształcie litery V, max. głębokość cięcia: 10/15,6 mm

Ostrze Z73

HSS, nóż V-cut, ostrze trapezowe

Numer artykułu 5005572

Nóż w kształcie litery V, max. głębokość cięcia: 16/18,2 mm

[Ostrze Z82](#)

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5205519

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia: 9,3 mm

Ostrze Z83

HM, nóż ciągniony, asymetryczny

Numer artykułu 5206878

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 4,6 mm

[Ostrze Z101](#)

HM, nóż ciągniony, asymetryczny

Numer artykułu 5217696

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 6,8 mm

[Ostrze Z102](#)

HM, scyzoryk

Numer artykułu 5219049

Ostry nóż, maks. głębokość cięcia: 7,8 mm

Ostrze Z103

HM, scyzoryk

Ostrze Z104

HM, noże rozciągające i oscylacyjne

Numer artykułu 5221104

Nóż płaski, nóż płaski oscylacyjny, max. głębokość cięcia

Ostrze Z104c

HM, nóż kreślarski/oscylacyjny, powlekany

Numer artykułu 5230655




Nóż szpiczasty, nóż oscylacyjny o maksymalnej głębokości cięcia.

Ostrze Z201

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5209201

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 17,4 mm

| | | |
|------------|--|--------------------|
| Z62 |  | 28*6/5*0.63 |
| Z63 |  | 43*5.5*0.63 |
| Z70 |  | 43*5.6*0.63 |

Ostrze Z202

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5209985

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 14,5 mm

Ostrze Z203

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210145

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 17mm

Ostrze Z204

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5221187

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 8,5 mm

Ostrze Z204c

HM, nóż oscylacyjny, powlekany

Numer artykułu 5225892

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 8,5 mm

[Ostrze Z205](#)

HM, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5222973

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 7 mm

Ostrze Z205c

HM, nóż oscylacyjny, powlekany

Numer artykułu 5222976

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 7,8 mm

[Ostrze Z206c](#)

HM, nóż oscylacyjny, powlekany

Numer artykułu 5230653

Ostry nóż oscylacyjny, maks. głębokość cięcia. : 11mm

Ostrze Z601

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5209223

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia : 112mm

[Ostrze Z602](#)

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210306

Ostry nóż oscylacyjny, maks. głębokość cięcia. : 111,5 mm

Ostrze Z603

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210320

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 91,5 mm

Ostrze Z604

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210310

Ostry nóż oscylacyjny, maks. głębokość cięcia. : 91,5 mm

[Ostrze Z605](#)

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210319

Płaski nóż oscylacyjny, max. głębokość cięcia. : 71,5 mm

Ostrze Z606

HSS, nóż oscylacyjny

Numer artykułu 5210312

Ostry nóż oscylacyjny, maks. głębokość cięcia. : 71,5 mm

[Ostrze Z607](#)

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 5210317 Płaski nóż

oscylacyjny, max. także cięcie : 56mm

Ostrze Z608

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 5210315 Ostry nóż

oscylacyjny, maks. także cięcie : 56mm

Ostrze Z609c

HM, nie oscylacyjny, powlekany Numer artykułu 5231373 Ostry

nóż oscylacyjny, maks. także cięcie : 45

Ostrze Z610

HM, nie oscylacyjny Numer artykułu 5232249 Płaski nóż

oscylacyjny, max. także cięcie : 56,5 mm

Ostrze Z611

HM, nie oscylacyjny Numer artykułu 5232250 Ostry nóż

oscylacyjny, maks. także cięcie : 56mm

Ostrze Z701

HM, bez wycięcia w kształcie litery V Numer artykułu 5222972 Nóż

w postaci liter V, max. średnica: 25mm

Ostrze ZÜND typ 2

HSS, brak kreślarski Numer artykułu 3910302 Ostry nóż, maks.

także cięcie : 2,7/4,9 mm

Ostrze ZÜND typ 3

HSS, brak kreślarski Numer artykułu 3910303 Ostry nóż, maks.

także cięcie : 2,4/7,9 mm

Ostrze ZÜND typ 6

HSS, nie oscylacyjny Numer artykułu 3910310 Ostry nóż, maks.

także.cięcie : 6,5 mm